

I. Beilage zur allgemeinen deutschen Garten-Zeitung.

Jahrgang 1835.

Verzeichniß

für 1835

von

Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien,

welche

in der königlich preussischen privilegierten Samenhandlung

bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben sind.

NB. Die Bezahlung geschieht nach preussischem Courrant, den Thaler zu 30 Silbergroschen gerechnet, und muß jedesmal der Beschreibung beigelegt und frei eingeschendet werden (2½ Sgr. machen 2 gGr., der Sgr. circa 9 gute Pf.); auch kann die Bezahlung durch Wechsel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in diesen Orten angezeigt werden, welches meine Anweisung bezahlt.

Die Preise sind sowohl in Pfunden, als auch in Lothen gestellt; wenn weniger als ¼ Pfund genommen wird, so werden die Sämereien nach dem Lothpreise berechnet.

Fässer und Emballage werden besonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

| Nro. | Küchenkräuter-Samen. | d. Lth. d. Pfd. | | | | | d. Lth. d. Pfd. | | | |
|------|--|-----------------|-----|------|------|-------------|---|---|------|------|
| | | sgr. | pf. | thl. | sgr. | | sgr. | pf. | thl. | sgr. |
| 1 | Basilikum, großes Küchen- | 1 | 3 | — | 22 | 31 | Lavendel | 1 | — | — 22 |
| 2 | — ganz feines krauses | 2 | 6 | 1 | 15 | 32 | Ysop | 1 | 3 | — 20 |
| 3 | Cardobenedikten | 1 | — | — | 15 | Kohl-Samen. | | | | |
| 4 | Dill | — | 6 | — | 4 | 33 | Blumenkohl, großer kapischer später bester | 10 | — | 7 — |
| 5 | Fenchel, süßer Bologneser- | 1 | 3 | — | — | 34 | — früher cyprischer | 6 | — | 4 — |
| 6 | Gartentresse | — | 6 | — | 7 | 35 | — ordinärer später holländischer | 5 | — | 3 — |
| 7 | Gartenmelde, blutrothe | 2 | — | — | — | 36 | — neuer schwarzer, aus Sicilien, extra, | d. Price 1 sgr. 6 pf. | | |
| 8 | Körbel | — | 6 | — | 7 | 37 | Broccoli oder Spargelkohl, weißer | 2 | 6 | 2 — |
| 9 | — gefüllter, sehr schön | 1 | — | — | 15 | 38 | — — violetter | 2 | 6 | 2 — |
| 10 | Löffelkraut | 1 | 6 | — | 24 | 39 | Kopfkohl oder Cappus, ordinärer weißer | 2 | — | 1 12 |
| 11 | Majoran, ächter französischer | 2 | — | 1 | 10 | 40 | — großer weißer Erfurter | 2 | 6 | 2 — |
| 12 | Mangold, brasilischer, mit mehrfarbigen Blatt- | 5 | — | — | — | 41 | — ganz früher kleiner Erfurter weißer | 2 | 6 | 2 12 |
| 13 | Rippen, ganz neu und schön | 1 | — | — | 20 | 42 | — — blutrother | 2 | — | 1 — |
| 14 | Portulak, grüner | 1 | — | — | 20 | 43 | Kleines blutrothes Salatkraut | 2 | — | 1 5 |
| 15 | — ganz gelber | 2 | — | — | 24 | 44 | Strunkkraut für gebirgige und kalte Gegenden, | ist auch ein gutes Winterfutter fürs Rindvieh | | |
| 16 | Pimpinelle | 1 | — | — | 20 | 45 | Wirsingkohl oder Savoyer, ordinärer grüner | 1 | 3 | 1 — |
| 17 | Petersilie, zum Schneiden | — | 6 | — | 4 | 46 | — — Almer früher | 2 | 6 | 2 — |
| 18 | Pfeffer- oder Bohnenkraut | 1 | — | — | 15 | 47 | — — später | 2 | 6 | 1 12 |
| 19 | Rosmarin | 2 | 6 | 1 | 15 | 48 | Winterkohl, krauser blauer niedriger | 1 | 3 | — 20 |
| 20 | Salbei | 2 | — | 1 | — | 49 | — grüner niedriger | 1 | 3 | — 16 |
| 21 | Spinat, langblättriger | — | 6 | — | 4 | 50 | — mit bunten Blättern | 2 | — | 1 — |
| 22 | — rundblättriger | — | 6 | — | 6 | 51 | — Brüsseler oder Rosenkohl | 2 | 6 | 2 — |
| 23 | — ganz großer englischer | — | 9 | — | 10 | 52 | Schnittkohl, ordinärer | — | 6 | — 7½ |
| 24 | — englischer Winter-, Rumex patientia | 1 | — | — | 20 | 53 | — mit dem Blumenkohlblatte | 1 | 3 | — 20 |
| 25 | Tabak, ungarischer rundblättriger | 1 | — | — | 15 | 54 | Kohlrabi, große weiße aufs Feld | 1 | 3 | 1 — |
| 26 | — virginischer langblättriger | 1 | 3 | — | 16 | 55 | — weiße englische frühe Glas- | 2 | 6 | 2 — |
| 27 | — Baumkranz | 5 | — | — | — | 56 | — große blaue späte | 1 | 3 | 1 — |
| 28 | Thymian | 2 | — | 1 | 10 | 57 | — — — frühe | 2 | 6 | 2 — |
| 29 | Weinraute | 1 | 6 | 1 | — | | | | | |
| 30 | Sauerampfer | 1 | — | — | 20 | | | | | |

| Nro. | d. Lth. | d. Pfd. |
|--|---------|---------|
| 58 Kohlrabi, Wiener, kleinblättrige ganz frühe | 4 — | 3 12 |
| 59 Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße | 1 — | — 15 |
| 60 — gelbe oder Rutabago | 1 6 | — 20 |
| 61 Meer- oder Seekohl, <i>Crambe maritima</i> | 4 — | — — |

Wurzel n und Rüben.

| | | |
|---|-----|------|
| 62 Carotten oder Möhren, lange oder rothe | 1 — | — 10 |
| 63 — gelbe desgl. | — 8 | — 8 |
| 64 — ganz kleine frühe rothe | 1 3 | — 16 |
| 65 Wurzeln, lange Petersilien: | — 6 | — 10 |
| 66 — Eshorien: | 1 — | — 10 |
| 67 — Pastinak: | — 6 | — 7 |
| 68 — Haber: | 1 3 | — 22 |
| 69 — Storzoner: | 1 3 | — 24 |
| 70 — Rhapontika, zum Salat | 1 — | — 16 |
| 71 — Züker: | 1 3 | — 20 |
| 72 Sellerie, großer Knollen: | 1 3 | — 20 |
| 73 Rüben, lange weiße Herbst- oder Feld: | — 6 | — 10 |
| 74 — holländische Mai: | 1 — | — 15 |
| 75 — kleine Zeltauer | 1 — | — 20 |
| 76 — blutrothe Salat: | — 6 | — 7 |
| 77 — Runkel- oder Dils, rothe 100 Pfd. 3 thl. | — — | — 2½ |
| 78 — Züker-, gelbe | — 6 | — 5 |
| 79 — weiße Zuckerrunkeln | — 6 | — 6 |
| 80 — über die Erde wachsende, 10 Pfd. 10 thl. | — 3 | — 3½ |

Salat oder Kopflattich.

| | | |
|---|-----|------|
| 81 Kopfsalat, guter, mit weißem Samen | 1 3 | — 15 |
| 82 — mit schwarzem Samen | 1 3 | — 18 |
| 83 — großer asiatischer, weiß Korn | 1 6 | — 20 |
| 84 — — — schwarz Korn | 2 — | — — |
| 85 — Prinzenkopf | 1 3 | — 20 |
| 86 — Wintersalat | 1 3 | — 18 |
| 87 — großer Schwedenkopf | 1 3 | — 20 |
| 88 — Korellen, weiß Korn | 2 — | — — |
| 89 — blutrother, schwarz Korn | 2 — | — 25 |
| 90 — Mailänder, gelb Korn | 1 6 | — 24 |
| 91 — Früh-Würsting-Salat, aufs Mistbeet | 1 3 | — 20 |
| 92 — früher gelber Steinkopf | 2 — | — 22 |
| 93 — großer gelber Berliner | 2 — | — 24 |
| 94 — — — Prahl: | 2 — | — 22 |
| 95 — — Mogul mit rother Rante | 2 — | — 22 |
| 96 — — Harlemer oder Zuckersalat | 2 — | — 24 |
| 97 — — gelber Montre | 2 — | — 24 |
| 98 — gemischter Same | 1 — | — 15 |
| 99 Endivien-Salat, krausblättriger Winter | 1 3 | — 20 |
| 100 — breitblättriger desgl. | 1 3 | — 20 |
| 101 Sommerendivien oder Bindsalat | 1 6 | — 20 |
| 102 Rapunzeln oder Feldsalat | — 6 | — 10 |

Zwiebel n.

| | | |
|---|-----|------|
| 103 Zwiebeln, große rothe harte Erfurter | 1 3 | — 24 |
| 104 — — gelbe — | 1 6 | — 25 |
| 105 — spanische rothe | 1 3 | — 24 |
| 106 — — weiße | 2 — | 1 15 |
| 107 — ächte längliche süße Biern: | 2 6 | 1 15 |
| 108 — im Winter stehende | 1 3 | 1 — |
| 109 Porree oder spanischer Lauch | 1 3 | 1 — |
| 110 — ganz großer Stangen: | 1 6 | 1 — |
| 111 Zwiebeln, kleine Erfurter Stck., 100 Stck | 2 6 | — — |

| Nro. | d. Lth. | d. Pfd. |
|--|---------|---------|
| 112 Knoblauch | 100 St. | 3 — — |
| 113 Rokambol oder Schlangenkoblauch, 100 St. | 4 — | — — |

Radiesgen und Rettige.

| | | |
|---|-----|------|
| 114 Radies, runde und lange, weiße und rothe | 1 3 | — 20 |
| 115 Rettige, lange schwarze Erfurter, um Johanni zu legen | 1 3 | — 20 |
| 116 — Sommer: | 1 — | — 15 |

Verschiedene Kernsorten.

| | | |
|---|-----------|-------|
| 117 Gurken, ordinäre, zum Einmachen | 1 — | — 15 |
| 118 — lange grüne ditto | 1 3 | — 20 |
| 119 — extra Schlangenz, 12—18 Zoll lang | 2 — | 1 — |
| 120 — weiße Schlangenz: | b. Preise | 2 — — |
| 121 Melonen, mehrere Sorten | 7 — | — — |
| 122 Artischofen, große rothe | 3 — | 2 15 |
| 123 Cardifern, spanische | 2 — | 1 7 |
| 124 Spargel, großer weißer Darmstädter | — 6 | — 7 |
| 125 Saslor | — 6 | — 6 |
| 126 Sonnenblumen | — 6 | — 7½ |
| 127 Kürbisse, ganz große aufs Feld | — 6 | — 10 |

Erbsen.

| | | |
|--|---------|-------|
| 128 Zuckererbsen, englische frühe weißblühende | — — | — 7 |
| 129 — ganz große grane Säbel: | — — | — 6 |
| 130 — Zwerg-, ganz niedrige | — — | — 8 |
| 131 Aufmacherbbsen, ganz frühe Mai-, 100 Pfd. | 12 thl. | — — 4 |
| 132 — Erfurter frühe, 100 Pfd. 4 thl. | — — | — 1½ |
| 133 — große frühe Klunker-, 100 Pfd. 4 thl. | — — | — 2 |
| 134 — grünbleibende späte, 100 Pfd. 3 thl. | — — | — 2 |
| 135 — Kronerbbsen | — 6 | — — |
| 136 — Spargelerbsen | — 6 | — 15 |

Bohnen.

| | | |
|--|----------------|--------|
| 137 Stangenbohnen, arabische oder Feuer: | — — | — 3½ |
| 138 — Schwert- oder Säbel: | — — | — 5 |
| 139 — mit weißer Schale | — — | — 4 |
| 140 — mit rother Schale | — — | — 4 |
| 141 — kleine runde Perl-Zuckerbbsen | — — | — 4 |
| 142 — paille, sehr volltragende | — — | — 3 |
| 143 — ganz neue und schöne amerikanische Wachbohne | 1 — | — — |
| 144 — sogenannte türkische Erbsen | — — | — 4 |
| 145 Zwergbohnen, gelbe frühe | — — | — 3½ |
| 146 — rothbunte | — — | — 3½ |
| 147 — schwarze frühe | — — | — 3½ |
| 148 — franz. Schwert-, 100 Pfd. 4 thl. | — — | — 2 |
| 149 — eine neue gelbe Sorte | — — | — 4 |
| 150 — kleine runde Erbsbohnen, 100 Pfd. | 3 thl. 15 far. | — — 1½ |
| 151 Garten- oder Poffbohnen, 100 Pfd. 3½ thl. | — — | — 1½ |
| 152 — ganz große Bindsor: | — — | — 4 |
| 153 — niedrige, zum Einfassen | — — | — 5 |

Ökonomische Samen

| | d. Pfd. | far. pf. |
|-------------------|---------|----------|
| 154 Anis | — | 6 |
| 155 Bilsenkraut | — | 12 |
| 156 Canariensamen | — | 2 6 |
| 157 Coriander | — | 3 9 |

| Nro. | b. Pfd. | ogr. | pf. |
|---|---------|------|-----|
| 158 Hanffamen | | | 3 9 |
| 159 Mehn, blauer | | | 3 9 |
| 160 — weißer, in Schalen 2 ogr. 6 pf., rein | | | 5 — |
| 161 Siebenzeiten, Foenum graecum | | | 5 |
| 162 Kferspergel, Spargula arvensis | | | 5 |
| 163 Karbendistel, Dipsacus fullonum | | | 8 |
| 164 Waid zum Indigo, Isatis tinctoria, 100 Pfd. 20 thl. | | | 8 |
| 165 Wau, Reseda luteola | | | 18 |

Die vorzüglichsten Futtergräser zum
Anlegen der Kunstwiesen.

| | |
|---|-----|
| 167 Agrostis capill., Haarstraussgras, wächst in den dürr- sten Gegenden und macht den schönsten Rasen, 100 Pfd. 10 thl. | 5 |
| 168 — stolonifera, Föringras, 100 Pfd. 12 thl. | 5 |
| 169 Aira caespitosa, Aiasenschwelle, für sumpfige Brüche und waldige feuchte Orte, 100 Pfd. 10 thl. | 4 |
| 170 Avena elatior, französisches Raigras | 5 |
| 171 — flavescens, Goldhafer | 6 |
| 172 Cynosurus cristatus, Kammgras, 100 Pfd. 16 thl. | 5 |
| 173 Dactylis glomerata, Anlaufgras, ein sehr einträgliches Futtergras für alles Vieh, besonders für die Pferde, welche es sehr lieben; es ist leicht an- zubauen und sehr ergiebig, 100 Pfd. 12 thl. | 5 |
| 174 Festuca fluitans, Manns- oder Schwadegras | 8 |
| 175 — rubra, rother Schwingel, 100 Pfd. 12 thl. | 4 |
| 176 Hedysar. Onobrychis, Geparsettklee, 100 Pfd. 12 thl. | 3 9 |
| 177 Holcus lanatus, Honiggras, 100 Pfd. 16 thl. | 5 |
| 178 Lolium perenne, engl. Raigras, 100 Pfd. 18 thl. | 6 |
| 179 Medicago falcata alba, weißer Wunderklee | 10 |
| 180 — sativa, Lucerner oder ewiger Klee | 7 6 |
| 181 Melica caerulea, hohes Süß- oder Perigras, für moorigen Boden | 8 |
| 182 Phleum pratense, Timothiengras | 8 |
| 183 Phalaris canariensis, Canariengras, 100 Pfd. 6 thl. | 2 6 |
| 184 Poa pratensis, Wiesenriepengras, 100 Pfd. 20 thl. | 6 |
| 185 Urtica dioica, große Brennesseln | 5 |
| 186 Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee | 3 9 |
| 187 — pratense, rother spanischer Klee | 6 |
| 188 Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser fürs Rindvieh 100 Pfd. 10 thl. | 3 9 |
| 189 Eine dergl. für Pferde 100 " 10 " 3 9 | |
| 190 " " " Schafe 100 " 12 " 3 9 | |
| 191 " " ordinäre zum Ausbessern der Wiesen 100 " 8 " 2 6 | |

Inländische Wald- und Holzsaamen.

| | |
|--|-----|
| 192 Acer campestre, gemeiner Ahorn | 5 |
| 193 — platan, Spizahorn | 6 |
| 194 Amygdalus dulcis, gute Mandeln, 4 St. 1 ogr., 100 St. 15 | |
| 195 Betula alba, weiße Birke | 2 6 |
| 196 — Alnus, Eile | 7 6 |
| 197 Carpinus Betulas, Hainbuche | 6 |
| 198 Cornus mascula, Cornellkirsche | 8 |
| 199 Evonymus europaeus, Spindelbaum | 20 |
| 200 Fraxinus excelsior, gemeine Esche | 3 |
| 201 Picea Abies, weiße Tanne | 5 |
| 202 — Picea, gemeine Fichte | 7 |
| 203 — sylvestris, gemeine Kiefer | 15 |
| 204 Pyrus communis, Birnkerne | 15 |
| 205 — Malus, Apfelkerne | 10 |

| Nro. | b. Pfd. | ogr. | pf. |
|-------------------------------------|---------|------|-----|
| 206 Rhamnus catharticus, Kreuzborn | | | 20 |
| 207 Robinia Pseudo-acacia, Akazien | | | 15 |
| 208 Sorbus aucuparia, Vogelbeerbäum | | | 12 |
| 209 Tilia europaea, Linde | | | 15 |

Blumensamen.

b. Pise ogr pf.

Die mit * bezeichneten müssen Anfangs warm stehen.

| | | |
|---|------------|-----|
| 264 Acacia verticillata, wirbelbl. | 4 Korn | 2 6 |
| 265 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis, d. Eth. 5 ogr. | | 6 |
| 266 Agrostemma caeli rosa, Himmelsröschen | | 1 3 |
| 267 — coronaria, Veitennelke | | 1 3 |
| 268 Alcea, Malven in allen Farben, d. Eth. 5 ogr. | | 6 |
| 269 Amobium alatum, geflügelte Amobie, neue Immortelle | 2 | |
| 270 *Amaranthus bicolor, 2farb. Amaranth, d. Eth. 10 ogr. | 1 3 | |
| 271 — caudatus, Fuchsschwanz | " 3 " | 6 |
| 272 — hypochondriacus, trauriger | " 6 " | 6 |
| 273 — viridis, grüner | " 6 " | 6 |
| 274 *— sanguineus, blutrother | " 10 " | 1 3 |
| 275 *— tricolor, dreifarbig | " 10 " | 1 3 |
| 276 Anacyclus bicolor, zweifarbig | | 2 |
| 277 Anoda Dilleniana, blaue Anode | | 1 |
| 278 Antirrhinum bicolor, 2farb. Löwenmaul, sehr hübsch | 1 3 | |
| 279 — linifolium, leinblättriges | | 1 3 |
| 280 — triphyllum, dreiblättriges | | 1 3 |
| 281 — majus, großes, d. Eth. 5 ogr. | | 6 |
| 282 Aquilegia, gef. Akelei, alle Sorten gemischt, d. Eth. | 2 6 | |
| 283 — 8 Sorten, von jeder eine Pise | 7 | |
| 284 Argemone ochroleuca, ockergelber Stachelmohn | 2 6 | |
| 285 Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze | 1 6 | |
| 286 Asters in ausgezeichnet schönen Sorten, als: | | |
| 287 Aster fistulosus, Röhren-Aster: 1. dunkelroth, 2. aschgrau, 3. himmelblau, 4. blaßkarmin, 5. blaß- fleischfarbig, 6. silberweiß, 7. hellviolett, 8. rosenfar- big, 9. leberfarbig, 10. gelblichweiß. | | |
| 288 Röhren-Aster mit Weiß: 11. blaßroth, 12. dunkel- violett, 13. karminroth, 14. blaßfleischfarbig. | | |
| 289 Band-Aster: 15. silberweiß, 16. apfelblätig, 17. kar- min, 18. himmelblau, 19. dunkelviolett, 20. blaß- karmin. | | |
| 290 Band-Aster mit Weiß: 21. blaßkarmin, 22. blaß- himmelblau, 23. dunkelviolett, 24. blaßroth. | | |
| 291 Obige Sorten durch einander gemischt, d. Eth. 7 ogr. | 1 3 | |
| 292 Jede Sorte allein | d. Eth. 20 | |
| 293 Das ganze Sortiment in 24 verschiedenen Sorten, von jeder Sorte 100 Körner 1 thl. | | |
| 294 Zwerg-Aster, 1 Fuß hoch, neue Sorten: | | |
| 1. dunkelroth mit weißem Bande | 100 R. 2 | |
| 2. himmelblau mit weißem Bande | 100 R. 2 | |
| 3. dunkelblau mit weißem Bande | 100 R. 2 | |
| 4. blaßblau mit Weiß gestreift, Band-Aster, 100 R. 2 | | |
| 5. silberweiß, Band-Aster | 100 R. 2 | |
| 295 Alle Sorten gemischt, das ¼ Eth. | 10 | |
| 296 Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aster | 1 3 | |
| 297 Astragalus galegaeformis, Canarienvogelstaude, d. Eth. 2 ogr. | 6 | |
| 298 Atropa physaloides, jäbriac's Tollkraut, d. Eth. 4 ogr. | 6 | |
| 299 Beta brasiliensis, brasilischer Mangold, sehr hübsch, mit scharlachrothen Rippen | 1 | |
| 300 — — mit karminrothen Rippen | 1 | |
| 301 — — mit weißen Rippen | 1 | |
| 302 — — mit gelbgelben Rippen | 1 | |

| Nro. | | b. Price sgr. pf. | Nro. | | b. Price sgr. pf. |
|------|--|-------------------|---|---|-------------------|
| 303 | Beta brasiliensis, alle Farben gemischt, d. Eth. | 5 | 341 | Halbenglische Sommerlebköjen mit dem gewöhnlichen Blatte: 42. weiß, 43. blaßblau, 44. karminroth, 45. pfirschenblüt, 46. blaßziegelroth, 47. blaßbraun, 48. zimmtbraun, 49. hellaschgrau, 50. dunkelziegelroth, 51. blaßroth, 52. hell-schwarzbraun, 53. hellmordore, 54. violett, 55. karmoisin, 56. meggerbraun, 57. dunkel-schwarzbraun, 58. dunkel-aschgrau, 59. fleischfarbig. | |
| 304 | Blitum capitatum, Erdbeerspinat d. Eth. 10 sgr. | 1 3 | 342 | Halbenglische Sommerlebköjen mit dem Lakblatte: 60. weiß, 61. blaßblau, 62. violett. | |
| 305 | Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern | 1 | 343 | Englische Herbst- oder Bastardlebköjen: 63. weiß, 64. violett, 65. dunkelmordore, 66. blaßbraun, 67. karminroth, 68. hellmordore, 69. karminroth mit Lakblatt, 70. meggerbraun mit Lakblatt. | |
| 306 | — — — mit rosabunten Blättern | 1 | 344 | Halbenglische Herbstlebköjen: 71. dunkel-schwarzbraun, 72. hellmordore, 73. karmoisin, 74. dunkelziegelroth, 75. dunkelmordore, 76. rothgrau, 77. fleischfarbig, 78. weiß, 79. violett, 80. apfelblüt, 81. blaßroth, 82. weiß mit Lakblatt, 83. dunkelziegelroth mit Lakblatt, 84. violett mit Lakblatt. | |
| 307 | Borrago officinalis, gemeiner Borretsch, d. Eth. 5 sgr. | 1 3 | Jede einzelne Price von 100 vollkomm. Körnern kostet 2 (Halbe Prices werden nicht abgegeben.) | | |
| 308 | Briza maxima, großes Zittergras | 1 3 | Davon erlasse ich auch ein Sortiment | | |
| 309 | *Browallia elata, blaue Browallie | 2 | 345 | von 12 Sorten, jede in 100 Körnern, zu | 22 |
| 310 | — — fl. albo | 2 | 346 | " 16 " | 1 thl. |
| 311 | *Cacalia sonchifolia, scharlachr. Cacalie, d. Eth. 10 sgr. | 1 3 | 347 | " 24 " | 1 " 15 |
| 312 | Calandrinia adscendens, purpurrothe Calandrinie | 1 3 | 348 | " 36 " | 2 " 7 |
| 313 | — grandifl., großblumige, neu und schön | 2 | 349 | " 60 " | 3 " 28 |
| 314 | — speciosa, prächtige | 3 | 350 | " 74 " | 4 " 10 |
| 315 | Calendula hybrida, Bastard-Ringelblume | 1 3 | 351 | Das ganze Sortiment in 84 Sorten | 5 " 7 |
| 316 | — pluvialis, regenanzeigende Ringelblume | 1 3 | 352 | Alle Sorten durch einander gemischt, 400 Körner | 5 |
| 317 | — hortensis fl. pl., gefüllte, d. Eth. 7 sgr. | 1 6 | 353 | 24 Sorten, jede besonders, d. ¼ Eth. | 20 |
| 318 | Calceolaria crenatifl. suberecta | 5 | 354 | 24 Sorten durch einander gemischt, d. Eth. | 2 thl. |
| 319 | Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht, d. Eth. 7 sgr. | 1 | 355 | Englische und halbenglische Sommerlebköjen, im Lande gezogen, jede Sorte allein, d. Eth. | 20 |
| 320 | Campanula medium, große Glockenblume " 4 " | 6 | 356 | Dieselben durch einander gemischt, d. Eth. | 10 |
| 321 | — fl. pl., gefüllte blaue " 10 " | 1 3 | 357 | Cheiranthus incanus, Winterlebköjen in 10 Sorten: 1. weiß, 2. karmoisin, 3. violett, 4. rosenfarbig, 5. blaßblau, 6. karminroth, 7. kastanienbraun, 8. pfirschenblüt, 9. violett mit Lakblatt, 10. karminroth mit Lakblatt. | |
| 322 | — fl. pl. lilacina, lila " 10 " | 1 3 | 358 | Jede Sorte besonders, von jeder 100 Körner | 20 |
| 323 | — speculum, Frauenspiegel | 1 3 | 359 | Durch einander gemischt, d. Eth. | 15 |
| 324 | *Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, d. Eth. 5 sgr. | 1 3 | 360 | Cheiranthus fenestralis, Zwerglebköje, gibt aber noch keine gefüllte, 100 Körner | 2 |
| 325 | Carduus marianus, Mariendistel | 6 | 361 | — maritima, Meerlebköje | 1 3 |
| 326 | Catananche caerulea, blaue Nesselblume | 2 | 362 | — Cheiri, einfacher brauner Lak, d. Eth. 10 sgr. | 1 3 |
| 327 | *Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleischfarbiger, d. Eth. 20 sgr. | 1 6 | 363 | — fl. pl., extra gefüllter, ¼ Eth. 15 sgr., 100 K. | 2 6 |
| 328 | — pyramidalis, neu und schön roth | 3 | 364 | — Lak, blauer einfacher, ¼ Eth. 15 sgr., 100 K. | 1 6 |
| 329 | — — fl. luteo, neuer gelber | 2 | 365 | Chenopodium, Kräutlein Gebuld | 1 |
| 330 | Centaurea americana, amerikanische Glockenblume, großblumig, selten und schön | 5 | 366 | — maritimum | 1 |
| 331 | — Cyanus, Garten-Kornblume, alle Sorten gefüllt | 1 | 367 | Chrysanthemum carinatum fl. albo, weiße prächte volle Wucherblume | 1 3 |
| 332 | — moschata rubra, Bisam-Glockenblume | 1 3 | 368 | — fl. pl., gelbgefüllte | 1 3 |
| 333 | — — fl. albo, weiße | 1 3 | 369 | — fl. pl., weißgefüllte, d. Eth. 5 sgr. | 1 |
| 334 | — pullata, schwarzgeränderte | 1 3 | 370 | — elegans, schön gelb | 2 |
| 335 | — sicula, kleindernigte | 1 | 371 | *Cineraria amelloides, Aschenpflanze | 1 3 |
| 336 | — suaveolens, starkriechende | 1 | 372 | Commeline caelestis, himmlische Commeline | 1 3 |
| 337 | Cerinthe major, große Nachseblume | 1 3 | 373 | Convolvulus tricolor, 3farbige Winde, d. Eth. 2½ sgr. | 6 |
| 338 | Cheiranthus annuus, englische und halbenglische Sommerlebköjen. Davon habe ich ein schönes Sortiment, die außerordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Reichtheit willen in Töpfen ziehen lasse, und deswegen auch nicht in Lothen, sondern nur in Prices von 100 Körnern abgeben kann, als: | | 374 | Corydalis sempervirens, immergrüne Rappenniehe | 1 3 |
| 339 | Englische Sommerlebköjen, welche ihre Blumen gedrückt aneinander setzen: 1. blaßlila, 2. hellmordore, 3. kupferbraun, 4. blaßroth, 5. meggerbraun, 6. dunkel-aschgrau, 7. blaßziegelroth, 8. rosenfarbig, 9. blaß-fleischfarbig, 10. dunkelmordore, 11. blaßblau, 12. karminroth, 13. hell-schwarzbraun, 14. rothbraun, 15. rothgrau, 16. hellaschgrau, 17. violett, 18. weiß, 19. dunkelziegelroth, 20. karmoisin, 21. hellviolett, 22. blaßbraun, 23. zimmtbraun, 24. kastanienbraun, 25. isabellfarbig, 26. pfirschenblüt, 27. dunkel-schwarzbraun. | | 375 | Cotula coronopifolia (zu kleiner Einsassung) | 1 6 |
| 340 | Englische Sommerlebköjen mit dem Lakblatte: 28. weiß, 29. karminroth, 30. zimmtbraun, 31. violett, 32. fleischfarbig, 33. dunkel-aschgrau, 34. blaßbraun, 35. dunkelziegelroth, 36. dunkel-schwarzbraun, 37. blaß-roth, 38. rothbraun, 39. rothgrau, 40. blaßblau, 41. blaßzimmtbraun. | | 376 | Crepis hispida, stacheliger Pippau | 1 3 |

| Nro. | | b. Preise sgr. pf. |
|------|--|--------------------|
| 377 | <i>Crepis Dioscorides</i> , bioskoid'scher gelber Pippau | 1 3 |
| 378 | — <i>rubra</i> , rothe Grundfeste | 1 3 |
| 379 | <i>Cucumis prophetarum</i> , Propheten-Gurke | 1 |
| 380 | * <i>Cucurbita</i> . 1. ganz großer Centnerkürbis, 150 Pfd. schwer | d. Lth. 5 |
| 381 | 2. Perkeleskeulentkürbis, 3. Flaschenkürbis, 4. großer und 5. kleiner Apfelmkürbis, 6. großer 7. kleiner Birnenkürbis, 8. Türkenbund, 9. grüner und 10. weißer Warzenkürbis, 11. ganz kleiner Stachelbeerkürbis, 12. Apfelsinenkürbis, 13. Wirsingkürbis, 14. Widenhornkürbis, 15. gelber Parapluckkürbis, 16. gelber Zwiebelkürbis, 17. Sternkürbis, 18. Gurkenkürbis, 19. schwarzer Warzenkürbis, 20. kleiner Melonenkürbis. Von jeder Sorte d. Lth. | 10 |
| 382 | Alle Sorten zusammen, von jeder Sorte 4 Körner | 20 |
| 383 | Durch einander gemischt, d. Lth. | 4 |
| 384 | <i>Cynoglossum linifolium</i> , weißes Bergisemeinicht, sehr schön zum Einfassen, d. Lth. | 3 9 |
| 385 | <i>Cysticarpus africanus</i> , Blasenraute | 1 3 |
| 386 | <i>Datura</i> , Stechapfel, giftiger, d. Lth. 2½ sgr. | 6 |
| 387 | — <i>fastuosa</i> , blaugefüllter | 2 6 |
| 388 | — <i>Metel</i> , weißer | 1 3 |
| 389 | <i>Delphinium humile</i> , neue punktirte Rittersporn | 2 |
| 390 | — — niedrige gefüllte, in 10 Sorten gemischt, d. Lth. 4 sgr. | 6 |
| 391 | Jede Sorte allein, d. ¼ Lth. | 2 6 |
| 392 | <i>Delphinium Ajacis</i> fl. pl., hohe gefüllte Levkojen-Rittersp., in 8 Sorten gemischt, d. Lth. 4 sgr. jede Sorte besonders, d. Lth. 5 sgr. | 6 |
| 393 | — <i>perenne</i> , immerwährende hohe, d. Lth. 5 sgr. | 6 |
| 394 | <i>Digitalis alba</i> , weißer Fingerhut | 1 |
| 395 | — <i>lutea</i> , gelber | 1 8 |
| 396 | — <i>rubra</i> , rother | d. Lth. 4 sgr. 1 |
| 397 | <i>Dracoccephal</i> , Moldavic., türk. Melisse, d. Lth. 4 sgr. | 1 |
| 398 | — <i>peltatum</i> , schildförmige | 1 3 |
| 399 | <i>Dianthus barbatus</i> , gefüllte Bartnelke, d. Lth. 5 | 5 |
| 400 | — <i>cariophyllus</i> , ordin. Gartennelke, d. Lth. 5 sgr. | 1 |
| 401 | — von gefülltem Landsamen | 100 R. 3 |
| 402 | — von Numerblumen gesammelt | 100 R. 10 |
| 403 | — von Hauptblumen | 100 R. 20 |
| 404 | — <i>chinensis</i> , Chineser-Nelke | d. Lth. 7 sgr. 1 |
| 405 | <i>Dictamnus</i> , Diptam, rother u. weißer, d. Lth. 4 sgr. | 1 |
| 406 | <i>Eccremocarpus seaber</i> , scharfer, eine sehr schöne neue Schlingpflanze aus China | 3 |
| 407 | <i>Echium grandiflorum</i> , großblumiger Ratterkopf | 1 3 |
| 408 | <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel | 1 3 |
| 409 | * <i>Elychrisum lucidum</i> , glänz. Strohblume, d. Lth. 6 sgr. | 1 3 |
| 410 | — — blaßgelbe, neue Sorte | 1 6 |
| 411 | — <i>bracteatum</i> fl. albo, weiß, neu, d. ¼ Lth. 10 sgr. | 2 |
| 412 | <i>Escholzia californica</i> , Escholzie, prachtvoll | 2 6 |
| 413 | <i>Pedia Cornucopiae</i> , Schmalzkraut | 1 3 |
| 414 | * <i>Gossypium</i> , Baumwollenbaum | 2 R. 1 3 |
| 415 | <i>Georgina</i> , die schönsten Sorten | 1 3 |
| 416 | — von lauter ganz gefüllten Blumen | 2 |
| 417 | <i>Geum coccineum</i> , scharlachrothes Geum, sehr schön | 2 |
| 418 | <i>Galinsoga trilobata</i> , dreilappige Galinsonge | 1 3 |
| 419 | <i>Gomphrena globosa</i> , Rußgelamaranth, rother, weißer und fleischfarbiger, d. Lth. 15 sgr. | 1 3 |
| 420 | <i>Gilia capitata</i> , kopfförmige Gilie, schön | 1 3 |
| 421 | — — fl. albo, ganz neue weiße | 4 |
| 422 | — — <i>achillaeifolia</i> , schafgarbenblättrige | 4 |

| Nro. | | b. Preise sgr. pf. |
|-------|--|--------------------|
| 423 | <i>Grahamia aromatica</i> , riecht sehr angenehm | 1 3 |
| 424 | <i>Hesperis matronalis</i> , Frauen-Nachtviole, d. Lth. 2½ sgr. | 6 |
| 425 | — <i>tristis</i> , wohlriechende Nachtviole, " 5 " 1 ½ | 1 ½ |
| 426 | * <i>Hedysarum gyrans</i> , beweglicher Klee | 1 R. 2 6 |
| 427 | <i>Hibiscus trionum</i> , Stundentlee | 1 |
| 428 | — <i>Richardsonii</i> , Richardsons Hibiscus, sehr schön | 2 |
| 429 | — <i>pruscens</i> | 2 |
| 430 | — <i>Manihot</i> , schwefelgelbe, schön | 2 |
| 431 | <i>Helianthus annuus</i> , gef. Sonnenblume, d. Lth. 2½ sgr. | 6 |
| 431 a | — — schwefelgelbe | 1 |
| 432 | — <i>nanus</i> , niedrige, 1 Fuß hoch, d. Lth. 7 sgr. | 1 |
| 433 | <i>Hippocrepis multisiliquosa</i> , vielhüftig. Fufsenkraut | 1 3 |
| 434 | <i>Iberis amara</i> , weiße Schleifenblume, d. Lth. 2½ sgr. | 6 |
| 435 | — <i>caerulea</i> , blaue | 1 3 |
| 436 | * <i>Impatiens Balsamina</i> , gefüllte Balsaminen, als: 1. weiß, 2. dunkelroth, 3. rosenfarbig, 4. blaßlila, 5. pfirschenblüt, 6. kupferroth, 7. violett, 8. Ljonor, 9. silberweiß, 10. granatroth, 11. blaßroth, 12. fleischfarbig, 13. rothbraun, 14. zinnoberroth, 15. karmoisin, 16. pfirschenroth, 17. granatroth mit weiß, 18. violett m. weiß, dunkelroth m. weiß, 20. dreifarbig, 21. Ljonor mit Stiel. Jede Sorte besonders | 100 R. 2 |
| 437 | Alle Sorten durch einander, d. Lth. 10 sgr., 100 R. | 1 3 |
| 438 | <i>Impatiens Balsamina</i> , ordinäre, gefüllte und einfache, d. Pfd. 2 thl., d. Lth. | 2 6 |
| 439 | Neue englische rothe gefüllte Zwerg-Balsaminen, sehr schön, 20 R. 3 sgr., 10 R. | 1 6 |
| 440 | <i>Inula oculus Christi</i> , Auge Christi | 1 3 |
| 441 | <i>Ipomoea</i> , Binden, mehrere Sorten, als: 1. lila, 2. blaßrosenroth, 3. rosenfarbig, 4. blaßlila, 5. violett m. weiß, 6. rosenroth, 7. violett, 8. zweifarbig, 9. scharlachroth. Von jeder Sorte eine Prise | 10 |
| 442 | Obige Sorten durch einander gemischt | d. Lth. 5 |
| 443 | <i>Clarkia pulchella</i> , schöne Clarkie | 2 |
| 444 | — — mit ganz dunkeln Blumen | 2 |
| 445 | — fl. albo, reinweiß, neu und schön | 4 |
| 446 | — <i>elegans</i> , elegante, ganz neu und schön | 8 |
| 447 | <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Sommerwike, d. Lth. 2½ sgr. | 6 |
| 448 | — <i>latif. perenn.</i> , Paketwike | d. Lth. 5 sgr. 1 |
| 449 | — <i>nova species ex Mexico</i> , neu, schönroth | 3 |
| 450 | <i>Lavatera trimest.</i> , Sommerappelmalve, d. Lth. 5 sgr. | 1 |
| 451 | <i>Lilium tigrinum</i> , Tigerlilie | 1 3 |
| 452 | <i>Linum perenne</i> , immerwährender Staudenlein | 1 |
| 453 | <i>Lupinus</i> , rothe, weiße, gelbe, blaue, d. Lth. 2 sgr. | 6 |
| 454 | <i>Lychnis</i> , hellrothes Lichtröschen, " 5 " | 6 |
| 455 | <i>Madia elegans</i> , schöne Madie, noch neu | 2 6 |
| 456 | <i>Malva mauritiana</i> , weiß- und rothbunte Malve | 1 3 |
| 457 | <i>Malope trifida</i> , dreitheilige Malope | 1 1 |
| 458 | — <i>grandiflora</i> , ganz neu und schön, ¼ Lth. 8 sgr. | 2 |
| 459 | * <i>Maurantia semperflor.</i> , immerblühende Maurantie | 2 |
| 460 | — <i>Barklayana</i> , Barklay's, großbl., neu u. schön | 2 |
| 461 | * <i>Mesembryanthemum crystall.</i> , wahres Eistkraut | 2 |
| 462 | * <i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze | 2 R. 1 3 |
| 463 | <i>Mirabilis Jalappa</i> , als: 1. weiße, 2. goldgelbe, 3. blaßgelbe, 4. karmoisin und 5. karmiroth. Von jeder Sorte eine Prise | 7 |
| 464 | Obige Sorten durch einander gemischt, d. Lth. 4 sgr. | 6 |
| 465 | <i>Mirabilis longiflora</i> , langblumige | " 7 " 1 |
| 466 | <i>Medicago intertexta</i> , Dornkronenlee, " 6 " | 1 |
| 467 | * <i>Momordica</i> , Balsampffel | 8 R. 2 |

| Nro. | | d. Preise sgr. pf. | Nro. | | d. Preise sgr. pf. |
|-------|---|--------------------|------|--|--------------------|
| 468 | Nicotiana acuminata, zugespitzter Tabak, aus Chili | 1 6 | 525 | Silene aemeria, rothe Silene | d. Eth. 5 sgr. 6 |
| 469 | — glauca, graugrüner, aus Chili, schön | 2 | 526 | — alba, weiße | 1 |
| 470 | — glutinosa, gelbblühender, d. Eth. 5 sgr. | 1 | 527 | — pendula, hängende | 1 6 |
| 471 | — Langsdorffii, grünblühender | 1 3 | 528 | *Spilanthus oleraceus, Knospflume | 1 3 |
| 472 | — paniculata, Jungfern-Tabak | 1 3 | 529 | Solanum Lycopersicum, rother u. gelber Piesesapfel | 1 3 |
| 473 | — octovalvis, achtheiliger | 1 3 | 530 | *— Melongena alba, weißes Eiergewächs | 1 3 |
| 474 | — sanguinea, blutroth | 2 | 531 | *— — violacea, blaues | 2 |
| 475 | — virginiana, rothblühender, d. Eth. 5 sgr. | 6 | 532 | — Pseudocapsicum, Korallenkirschen | 1 3 |
| 476 | — vineaeflora, weißblühender, sehr schön | 1 3 | 533 | Stenactis speciosa, prächtige Stenactis, ganz neu | 5 |
| 477 | Nigella damascena, Jungfer in Paaren | 6 | 534 | Sycios angulata, ektige Paargurke zur Bekleidung von Lauben, d. Eth. 10 sgr. | 1 6 |
| 478 | — coarctata, niedrig gefüllte | 1 3 | 535 | Tagetes erecta, schwefelgelbe Sammtblume, d. Eth. 5 sgr. | 6 |
| 479 | Nolane atriplicifolia, melbenblättrige Einpelblume, neu und sehr schön | 2 6 | 536 | — — fistulosa, röhrige in 2 Farben | 1 3 |
| 480 | Ocymum maximum, sehr großblättriges Stuben-Basilikum | 4 R. 1 3 | 537 | — — orange, gelbe | 6 |
| 480 a | — minimum, ganz klein krauses, d. Eth. 2½ sgr. | 6 | 538 | — patula, hochrothe | d. Eth. 5 sgr. 6 |
| 481 | Oenothera grandiflora, großblühende | 1 3 | 539 | — — ranunculoides, sehr schön | 1 3 |
| 482 | — purpurea, purpurrothe | 1 | 540 | — striata, schön gestreift | 2 |
| 483 | — rosea, rosenrothe | 1 | 541 | — punctata, punktirte | 1 6 |
| 484 | — tetraptera, vierflügelige | 1 3 | 542 | Alle Sorten gemischt | d. Eth. 7 |
| 485 | — tenella, feinblaue | 1 | 543 | Trachymene caerulea, blaue Trachymene, sehr schön | 4 |
| 486 | — amoena, angenehme Nachtkerze | 1 6 | 544 | Tolpis barbata, bärtiger Pippau | 1 3 |
| 487 | — longifolia, langblättrige | 1 | 545 | *Trachelium caeruleum, blaues Halskraut | 1 3 |
| 488 | — Romanzowii, blaublühende | 2 | 546 | Tradescantia erecta, erhabene Tradescantie | 1 |
| 489 | — taraxacolia, die großblühende, prächtig | 3 | 547 | Tropaeolum majus, indian. Kresse, d. Eth. 2½ sgr. | 6 |
| 490 | — gemischt, mehrere Sorten | 1 6 | 548 | — — var., neue dunkelfarbige, schön | 2 |
| 491 | Papaver, gefüllte große Gartenmöhne, d. Eth. 2 sgr. | 6 | 549 | — minus, kleine | 1 3 |
| 492 | — kleine Ranunkelmöhne, „ 5 „ | 6 | 550 | Trifolium elegans, schönblühender Alee, d. Eth. 5 sgr. | 1 |
| 493 | — perenne, immerwährende hochrothe | 1 3 | 551 | — incarnatum, schönrother | 1 |
| 494 | Paeonia, rothe einfache | d. Eth. 4 sgr. 6 | 552 | Valeriana rubra, rother Baldrian | 1 3 |
| 495 | *Pelargonium, Storchschnabel, in vielen Sorten | 1 3 | 553 | — alba, weißer | 1 6 |
| 496 | Pisum umbellatum, bodenförmige Erbsen, d. Eth. 2 sgr. | 6 | 554 | Verbena Aubletia, schönstes Eisenkraut, sehr schön | 1 6 |
| 497 | Polygonum orientale, weißes indian. Pfirschenkraut | 1 3 | 555 | Veronica longiflora, Ehrenpreis | 1 3 |
| 498 | — — rothes, d. Eth. 5 sgr. | 1 | 556 | Viburnum tinus, Laurustinus | 1 3 |
| 499 | Potentilla formosa, schönes Fingerkraut | 1 6 | 557 | Vicia faba fl. rubr., rothblühende neue amerikanische Puffbohne, sehr schön, d. Eth. | 1 |
| 500 | Primula acaulis, Primelsamen, extra, d. Eth. 20 sgr. | 1 6 | 558 | Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume | 1 3 |
| 501 | — Auricula, Aurikelfamen, extra, „ 15 „ | 1 6 | 559 | Verbascum Thapsus, gemeine Königskerze, d. Eth. 2 sgr. | 6 |
| 502 | Reseda alba, weiße Resede | 1 | 560 | — Blattaria, veränderte „ 5 „ | 6 |
| 503 | — odorata, wohlriechende, d. Pfd. 2 thl., d. Eth. 2½ sgr. | 6 | 561 | Xeranthemum annuum, rothe Strohblume „ 7 „ | 1 |
| 504 | — fruticulosa, strauchartige | 1 | 562 | — — — weißgefüllte | 1 3 |
| 505 | Ricinus communis, Wunderbaum | d. Eth. 4 sgr. 1 | 563 | — — inapertum, kleinblumige | 1 3 |
| 506 | *— ruber, rother | 4 R. 2 6 | 564 | Ximenesia encloidea, gedryte Ximenesie | 1 3 |
| 507 | Rudbeckia laciniata, zerstückte Rudbeckie | 1 3 | 565 | Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie | 1 6 |
| 508 | — amplexicaulis, stengelumfassende | 1 3 | 566 | — aurea, goldgelbe | 1 3 |
| 509 | — alata, geflügelte | 1 3 | 567 | *— elegans, schöne | 1 6 |
| 510 | Salpiglossis atropurpurea, schwarzbraune | 4 | 568 | — — mit dunkelrothen Blumen | 2 |
| 511 | — straminea, strohfarbige | 4 | 569 | — — alba, schönblühende weiße | 4 |
| 512 | Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, schön | 1 3 | 570 | — — purpur., ganz neu | 4 |
| 513 | Scabiosa atropurpur., schwarze Skabiose, d. Eth. 6 sgr. | 1 | 571 | — — fl. alb. grandifl., großbl. weiße | 5 |
| 514 | — major, von dieser Prachtblume habe ich 8 verschiedene Sorten, jede Sorte besonders d. Eth. 10 sgr., d. Preise | 1 3 | 572 | — — fl. albo, silberweiße | 5 |
| 515 | Das ganze Sortiment in Preisen | 10 | 573 | — — fl. coccineo, scharlachrothe | 5 |
| 516 | Alle Sorten durch einander gemischt, d. Eth. 10 sgr. | 1 | 574 | — — fl. — grandifl., scharlachr. großbl. | 5 |
| 517 | Scabiosa stellata, Stern-Skabiose „ 5 „ | 1 | 575 | — — fl. incarnato, karmoisinrothe | 5 |
| 518 | Scyzanthus pinnatus, gefiederte Schyzanthe | 1 6 | 576 | — — fl. — karmoisinrothe | 4 |
| 519 | — obtusifolius, stumpfblättrige | 5 | 577 | — — fl. roseo, hochrosenrothe | 2 |
| 520 | Scorpiurus verniculata, Raupenklee, d. Eth. 5 sgr. | 6 | 578 | — — fl. lilaceo tenuis., schmalblütige Lila | 3 |
| 521 | *Senecio elegans fl. pl., rothe gefüllte Kreuzblume | 1 3 | 579 | — — fl. carneo, fleischfarbige | 4 |
| 522 | — — — — — weißgefüllte | 1 3 | 580 | — — fl. violaceo, violette | 5 |
| 523 | — — — — — atropurp., dunkelroth, schön | 2 6 | | | |

(Vorstehende neue Varietäten der Zinnia elegans sind wahre Schmuckblumen.)

| Nro. | | b. Preise fgr. pf. |
|------|---|--------------------|
| 581 | <i>Zinnia multiflora</i> , blaße und hochrothe Zinnie | 1 |
| 582 | — <i>tenuiflora</i> , schmalblütige | 1 |
| 583 | — <i>verticillata</i> , würfelblütige | 1 |
| 584 | Alle Sorten gemischt | b. Stk. 10 |

Blumensamen in Paketen.

| | | |
|-----|---|--------|
| 585 | 100 Sorten schönblühende Sommerblumensamen auf Rabatten | 2 thl. |
| 586 | 12 Sorten schöne gefüllte Malven | 15 |
| 587 | 10 — hohe gef. Mittersporn, von jeder eine Pflanze | 10 |
| 588 | 12 — niedrige gefüllte Mittersporn | 10 |

Schönblühende perennirende Pflanzen in- und ausländische Bäume und Sträucher zu Bosquets und englischen Anlagen.

Erläuterung der vorkommenden Zeichen:

- 1) Die mit T bezeichneten sind Topfpflanzen, die man in einer lustigen Stube oder Kammer, worin es selten oder doch nicht gar stark friert, durchwintern kann.
- 2) Die mit B bezeichneten sind Bäume und Sträucher zu Bosquets und englischen Anlagen.
- 3) Die mit R bezeichneten sind hochlaufende, mit rankenden und klimmenden Aesten, zur Bekleidung an Wände, Häuser und Lauben.
- 4) Die nicht bezeichneten sind perennirende, im freien Lande ausdauernde Pflanzen

| Nro. | | b. Stk fgr. pf. |
|------|--|-----------------|
| 589 | <i>Acacia lophanta</i> , 1 Fuß hoch T | 5 |
| 590 | — <i>verticillata</i> , desgl. T | 5 |
| 591 | <i>Agapanthus umbellatus</i> T, Liebesblume | 10 |
| 592 | <i>Amaryllis formosissima</i> , schöne <i>Amaryllis</i> | 2 6 |
| 593 | — <i>vittata</i> T, bandirte | 15 |
| 594 | <i>Anemone</i> , in schönen Sorten | 1 |
| 595 | <i>Amygdalus nana</i> fl. simpl. B, Zwergmandelbaum | 2 |
| 596 | <i>Antirrhinum</i> , Löwenmaul in vielen Sorten | 1 3 |
| 597 | <i>Aristolochia Siphon</i> R, nordamerikanische Osterluzei | 8 |
| 598 | <i>Artemisia Dracunculus</i> , Dragun, Estragon, Kaisersalat | 2 |
| 599 | Apfelbäume, veredelte, an Spaliere und in Töpfe B | 5 |
| 600 | — hochstämmige B | 7 |
| 601 | Aprikosen, hochstämmige B | 10 |
| 602 | — an Spaliere und in Töpfe | 10 |
| 603 | Birnen, veredelte, in Töpfe, an Spaliere und Pyramiden | 5 |
| 604 | — — hochstämmige B | 7 |
| 605 | <i>Cactus alatus</i> T, geflügelte Felsdistel | 5 |
| 606 | — <i>speciosus</i> T, schöne | 12 bis 16 |
| 607 | <i>Calceolaria atropurpurea</i> T | 10 |
| 608 | — <i>arachnoides</i> | 6 |
| 609 | — <i>crenatiflora suberecta</i> | 10 |
| 610 | — <i>integrifolia</i> | 6 |
| 611 | — <i>mellifera</i> | 10 |
| 612 | — <i>oleifera</i> | 6 |
| 613 | — <i>Pressi purpurea</i> | 10 |
| 614 | — <i>punctata</i> | 8 |
| 615 | — — <i>nova</i> | 20 |
| 616 | — <i>scabiosaefolia</i> | 5 |
| 617 | — <i>rugosa</i> | 6 |
| 618 | — <i>sanguinea</i> | 10 |
| 619 | — <i>victoria</i> | 20 |

Davon erlasse ich 12 Stk in 12 Sorten mit Namen zu 3 thlr.

| | | |
|-----|--|--|
| 620 | Camellien B T, lauter gefüllte schöne Sorten von 20 fgr. bis 1 thlr. das Stk | |
|-----|--|--|

| Nro. | | b. Stk fgr. pf. |
|------|--|-----------------|
| 621 | <i>Citrus aurantium</i> T, Pomeranzen- und Citronen- Bäumchen mit und ohne Früchte 15 fgr. zu 2 thlr. | |
| 622 | <i>Convallaria</i> fl. pl., gefüllte Maiblumen | 2 6 |
| 623 | <i>Corylus maxima</i> , große Lampertus- und Gellernuß | 5 |
| 624 | <i>Cornus mascula</i> B, Corneliuskirsche | 1 |
| 625 | — <i>alba</i> B, mit weißer Frucht | 1 6 |
| 626 | <i>Crataegus oxyacantha</i> B, rothblühender Weißdorn sehr schön | 5 bis 7 |
| 627 | <i>Cyclamen europaeum</i> T | 5 |
| 628 | <i>Delphinium americanum</i> , amerikanische Mittersporn | 2 6 |
| 629 | <i>Dianthus caryophyllus</i> , gefüllte Gartennelken in 12 Sorten | 1 3 |
| 630 | — — in Töpfe, alle gefüllt | 1 6 |
| 631 | Ein kleines, aber schönes Sortiment in 50 Sorten mit Namen, von jeder Sorte 1 Stk | 8 thlr. 15 |
| 632 | 25 Stk nach meiner Wahl mit Namen | 3 — 15 |
| 633 | 12 — dergl., extra schön | 2 — |
| 634 | <i>Dianthus arboreus</i> T, Baumnelken, einige Sorten | 5 |
| 635 | — <i>anglicus</i> , gefüllte englische Pinselnelken | 2 |
| 636 | <i>Dictamnus rubra</i> , rother Diptam | 4 |
| 637 | <i>Ficus carica</i> T B, Feigenbaum | 5 |
| 638 | <i>Fragaria</i> fl. pl., gefüllte Erdbeere | 6 |
| 639 | — — dergl. ohne Ranken | 1 3 |
| 640 | <i>Fraxinus pendula</i> B, Trauer-Esche | 7 |
| 641 | — <i>aurea</i> B, goldgelbe | 7 |
| 642 | <i>Fritillaria imperialis</i> , rothe Kaiserkrone | 1 3 |
| 643 | <i>Geranium sanguineum</i> , blutiger Storchschnabel | 2 |
| 644 | Georginen oder Dahlien. Ein kleines, aber sehr schönes von mehr als 100 Sorten ausgesuchtes Sortiment ganz gefüllte Georginen in 32 Sorten 6 thlr. | |
| 645 | 12 Stk nach meiner Wahl, mit Namen 2 thlr. | |
| 646 | 6 Stk in Nommel, ohne Namen | 20 |
| 647 | <i>Gloxinea formosa</i> T | 6 |
| 648 | <i>Hedera quinquefolia</i> R, Jungferwein | 2 6 |
| 649 | <i>Helianthus multiflorus</i> , gefüllte vielblumige Sonnenblume, die allerschönste | 2 6 |
| 650 | <i>Helianthus multiflorus</i> , gefüllte vielblumige Sonnenblume, die allerschönste | 2 6 |
| 651 | <i>Heimerocallis japonica</i> alba, japan. weiße Taglilie | 5 |
| 652 | — <i>fulva</i> , braunrothe | 1 3 |
| 653 | <i>Hesperis matron.</i> fl. alb., weiße gefüllte Matronalilie | 2 |
| 654 | <i>Hydrangea hortensis</i> T, Hortensien | 5 bis 10 |
| 655 | <i>Iris pumila</i> fl. caeruleo, blaue Schwertlilie | 2 6 |
| 656 | — <i>susiana</i> , prächtige | 10 |
| 657 | <i>Lilium bulbiferum</i> , ordinäre Feuerlilie | 6 |
| 658 | — — simplex, einfache weiße | 1 3 |
| 659 | — <i>variegatum</i> , buntblättrige | 5 |
| 660 | — <i>Martagon</i> , Türkenbund | 1 3 |
| 661 | <i>Lobelia fulgens</i> T, strahlende Lobelie, sehr schön | 5 |
| 662 | <i>Lonicera Caprifolium album</i> R, durchwachsender weißer Felsengeliebter | 2 6 |
| 663 | — <i>rubrum</i> R, rother | 2 6 |
| 664 | — <i>caeruleum</i> , blaufrüchtiger | 4 |
| 665 | — <i>fol. variegatis</i> R, zinnoberrother Alpen- | 3 5 |
| 666 | — <i>tatarica</i> , tatarischer | 4 |
| 667 | <i>Lychnis chalcodon.</i> fl. pl., rothe brennende Liebe | 7 |
| 668 | <i>Melaleuca diosmaefolia</i> , 1 Fuß hoch T | 5 |
| 669 | — <i>ericifolia</i> ditto T | 6 |
| 670 | — <i>hypericifolia</i> ditto T | 5 |
| 671 | <i>Mespilus pyracantha</i> B, Feuerbusch | 6 |
| 672 | <i>Menispermum canadense</i> R, canadischer Mondfarn | 4 |
| 673 | <i>Morus alba</i> B, weißer Maulbeerbaum | 3 bis 5 |
| 674 | <i>Myrtus communis macrophyll.</i> T, breitblätt. Myrte | 7 |
| 675 | — <i>microphylla</i> T, kleinblättrige | 7 |

| Nro. | fg. pf. | Nro. | fg. pf. |
|--|------------|--|------------|
| 677 Myrtus communis fol. variegat. T, buntblätt. Myrte | 7 | 721 Rosa pimpinellifol. regina, Königin d. Pimpinellrosen | 7 |
| 678 Nerium Oleander T, rother einfacher Oleander, 6 bis 8 | 8 | 722 — Rosamundi, Ranunkelrose | 2 |
| 679 — fl. pl. T, rother gefüllter | 10 bis 15 | 723 — turbinata, Tapetenrose | 4 |
| 680 Paeonia officinalis carnea, fleischfarbige Paeonie | 4 | 724 — semperflor., immerblühende Topfrose, 12 Stül | 3 thlr. |
| 681 — fl. simplicis, einfache | 3 9 | in Sorten mit Namen | |
| 682 — plena rubra, rothe gefüllte | 2 6 | 725 Nach meiner Wahl, das Stül | 5 |
| 683 Pelargonium T, in 20 Sorten, das Stül | 4 bis 5 | 726 — sulphurea, gelbgefüllte Rose | 4 |
| 684 — das ganze Sortiment | 3 thlr. | 727 — vix spinosa, Rose mit wenig Dornen | 4 |
| 685 Pfirschen B, ans Spalier und in Töpfe | 10 bis 12 | 728 — scandens B, kletternde Rose, 16—20 Fuß hoch | 2 |
| 686 Pfirschen B, verebelte hochstämmige, ans Spalier | 6 | Wenn man mir die Wahl der Sorten über- | |
| 687 Phlox paniculata alba, weiße Stammenblume | 5 | läßt, gebe ich: | |
| 688 Polyanthes Tuberosus, gefüllte Tuberosen | 1 3 | 729 12 Stül in 12 Sorten zu | 1 thlr. |
| 689 Primeln in vielen schönen Sorten | 1 | 730 24 — in 24 — zu | 3 — |
| 690 Primula chinensis T, rothblühende | 5 | 731 Salix babylonica B, Trauerweide | 7 |
| 691 — — alba, weißblühende | 10 | 732 Sambucus laciniata B, peterilienblätt Hollunder | 5 |
| 692 Prunus Mahaleb B, Mahalebkirische | 5 | 733 Solidago canadensis, canadische Goldruth | 3 |
| 693 — Padus B, Traubenkirische | 5 | 734 Spargelpflanzen, dreijährige | 60 Stül 20 |
| 694 Punica Granatum fl. pl. T B, gefüllte Granaten, | | 735 Spiraea hypericifolia, johanniskrautblätt. Spierstaude | 4 |
| die im ersten oder zweiten Jahre blühen | 10 bis 15 | 736 — salicifolia, weidenblättrige | 2 |
| 695 Ranunkeln in Rommel, in viel. Sort., 100 St. 20 bis 25 | | 737 Syringa indica B, indischer Flieder, allergrößter | 6 |
| 696 — 30 St. in 30 verschiedenen Sorten | 1 thlr. 15 | 738 — persica B, persischer | 5 |
| 697 Ribes floridum B, schönblühende Johannisbeere | 4 | 739 Thymus serpyllum variegatum, buntblätt. Thymian | 3 |
| 698 Robinia hispida B, rothblühende Akazie | 7 | 740 Verbena melindres coccinea T, sehr schön zu ei- | |
| 699 — Pseudo-acacia B, gemeine, 8 Fuß hohe | 8 9 | ner Einfassung | 4 |
| 700 — viscosa B, flebrige, sehr schön | 7 | 741 Viburnum Opulus B, gefüllter Schneeball | 4 |
| 701 Rosa alba plena, weißgefüllte Rose | 3 9 | 742 Viola rubra plena, rothes gefülltes Veilchen | 2 |
| 702 — amabilis cuprea, kupferfarbige | 5 | Wenn mir die Wahl der Sorten schön blühender Stau- | |
| 703 — atropurpurea, schwarze | 5 | engewächse und perennirender Landpflanzen | |
| 704 — belgica, große niederländische | 5 | überlassen bleibt, so gebe ich: | |
| 705 — bicolor simpl., Feuerrose | 2 | 743 25 Stül in 12 Sorten für | 1 thlr. |
| 706 — carnea altissima, hohe Perleose | 5 | 744 50 — in 25 Sorten | 3 — |
| 707 — centifolia minima, allerkleinste | 5 | 745 100 — in Rommel, ohne Namen | 3 — |
| 708 — de Dijon, sehr gut zum Treiben | 5 | | |
| 709 — gallica, Zuckrose | 2 6 | 746 Bäume und Sträucher zu Bosquets in 12 | |
| 710 — — cinerea, aschgraue | 5 | Sorten, mit Namen, nach meiner Wahl | 20 |
| 711 — — micans, schimmernde, gefüllt | 5 | 747 24 Stül dergl. in 24 Sorten, mit Namen | 2 thlr. |
| 712 — — papaverina, Mohnkopfsrose | 5 | 748 50 — dergl. in 50 Sorten | 6 — |
| 713 — — spectabile, prachtvolle | 5 | 749 25 — schön blühende Topfpflanzen in | |
| 714 — — versicolor, gestreifte | 4 | 25 Sorten, mit Namen | 3 — |
| 715 — holosericea atrocinerea, dunkel aschgraue | 5 | 750 50 — dergl. in 50 Sorten | 8 — |
| 716 — — regalis, königliche, schwarze | 5 | | |
| 717 — marmorea, marmorirte | 2 | Weinpflanzen in 20 ganz frühen, und alle Jahr gewiß | |
| 718 — muscosa rubra pl., rothe gefüllte Moosrose | 10 | reifen und volltragenden Sorten das Stül 2—8 | |
| 719 — plicata, einwärts gekrümmte | 8 | Davon erlasse ich 12 Stül nach meiner Wahl zu 1 thlr. 5 | |
| 720 — provincialis, Provence-Rose | 5 | Ohne Namen in Rommel 100 Stül | 4 — |

Die Auszeichnung- oder Bestellungs-Note erbitte ich mir auf ein besonderes Blatt und nicht in den Brief zu schreiben, damit ich es als Beleg wieder zurücksenden kann. Auch kann bei Beschreibung nur der Jahrgang des Katalogs und die Nummer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Uebrigens werden Bestellungen auf Alles, was nur auf Oekonomie und Gärtnerei Bezug hat, angenommen, und schnell und pünktlich besorgt. Wer sich nicht unmittelbar an mich wenden will und seine Bestellungen zeitig macht, kann auch die Buchhändler-Gelegenheit dazu benützen. In Deutschland nehmen größtentheils alle guten Buchhandlungen für mich Bestellungen an.

Auch bin ich erbötig, Herrschaften, die geschickte und gute Leute zu Gärtnern brauchen, damit zu dienen; doch muß ich dabei Folgendes festsetzen: Wer einen Gärtner von mir rekommandirt zu haben wünscht, sendet sogleich für meine Bemühung und Bestreitung des Briefporto's einen Louisd'or ein, und setzt alle Bedingungen und Verhältnisse des Gärtners bei.

Wer nicht zu weit von mir entfernt wohnt, dem kann ich auch recht billig mit feinem und ordinärem Tafelglase zu Tisch-Beetfenstern und zu Glas- und Gewächshäusern dienen, indem ich davon immer ein vollständiges Lager habe und den Quadrat-Fuß zu 2—1½ Sgr. und im Ganzen noch billiger ablasse.

Erfurt, im Jänner 1835.

Carl Plath.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer